

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 121-ΠB

обязательных требований

г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, 5 « 29 » ноября 2023

Γ.

(место выдачи предписания)

Мною, Нестеровой Натальей Сергеевной — главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Золушка» г. Волгодонска, находящегося по адресу (местоположению): 347368, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная, 8

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1.- асфальтовое покрытие перед входом имеет дефекты, что не соответствует п 2.2.4СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- 2.- имеются дефекты внутренней отделки стен и потолка спальне гр №6, значительные дефекты и грибковое поражение в спальне и раздевалке гр№7( выведена из образовательного процесса) приказом руководителя №206 от 18.11.2022г), в туалетной гр №2, в раздевалке гр №3, в групповой, туалетной, раздевалке гр.№9 виду протекания кровли, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 3.- в группе №13 линолеумное покрытие с дефектми, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 4.- в учреждении отсутствуют документы подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в помещениях, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 5.-для технических целей в туалетных помещениях отсутствует отдельный водопроводный кран, что является нарушением п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 6.- для искусственного освещения в групповых №11, №9, №4,№2 используются люминисцентные лампы с разным светоизлучением, что является нарушением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

энидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- 7. -инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- 8. -на пищеблоке в производственном цехе местами на потолке и стенах имеются дефекты в отделочном материале( осыпается штукатурка и масляное покрытие), что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 9.- на пищеблоке трубы водоснабжения возле раковин для мытья кухонной посуды, значительно поржавели, имеются дефекты в покраске, кран для подачи воды на пищеблоке также имеет ржавчину, что затрудняет проведение качественного мытья и дезинфекции являясь нарушением п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 10.- не во всех старших и подготовительных группах туалетные комнаты оборудованы отдельными кабинками с дверями, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 11. -в виду недостаточного количества холодильного оборудования хранение квашенной капусты готовой к употреблению, которая не проходит дальнейшую термическую обработку для выдачи детям хранится в холодильной камере вместе с овощами сырыми, что нарушает поточность технологического процесса, не исключает микробного загрязнения и является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха в оздоровления детей и молодежи»;
- 12. раковины для мытья мяса требуют замены, так как имеют дефекты, выкрашены краской, выполнены из материала, не предназначенного для контакта с пищевыми продуктам; оконные рамы в учреждении изношены, режим проветривания затруднен, так как некоторые окна не открываются, часть невозможно качественно закрыть, имеются дефекты, нарушена целостность покрасочного материала, что также затрудняет качественную уборку и мытье,

что не соответствует п.2.4.6.2,п.2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»( имеется решение суда от 03.07.2023г дело №2—1056/2023 УИД 61 RS0012-01-2022-000356-86, установлен срок

исполнения решения суда 2 год со дня вступления суда в законную силу)

13.-при анализе представленного меню заверенного руководителем учреждения установлен факт занижение суммарных объемов блюд по приемам пищи (в граммах) с учетом требований, содержащихся в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по уплотненному полднику, завтраку для воспитанников до 3-хлет,); также занижена масса некоторых порций для воспитанников до трех лет в соответсвии с требованиями п 8.1.2.приложения9 табл.1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Согласно экспертного заключения № 04.2-01/ 9104 от 23.11.2023г выполненного филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ РО» в.г.Волгодонске: помещения: группа №2 подготовительная (игровая), группа №3 старшая (игровая), группа №9 подготовительная (игровая) в МБДОУ ДС «Золушка» по адресу г.Волгодонск ул.Молодежная,8

не соответствует требованиям п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; по измеренным уровням искусственной освещенности от источников света системы общего освещения( измеренные уровни освещенности ниже допустимого уровня на 152 лк, 122лк и 222 лк соответственно).

Вышесказанное является нарушением требования ст.11, ст.28, ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Пунктов 2.2.4, 2.5.3, 2.5.2, 2.7.4, 2.11.4, 2.8.5, 2.4.6.2., 3.1.7 СП 2.4.3648-20 Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

п 8.1.2.приложения 9табл.1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Провести ремонт асфальтового покрытия перед входом, имеющего дефекты по адресу г.

Волгодонск, ул. Молодежная, 8

Срок-.15.11.2024г

2).Выполнить ремонт кровли и устранить дефекты ввиду ее течи стен и потолка спальне гр №6, значительные дефекты и грибковое поражение в спальне и раздевалке гр№7( выведена из образовательного процесса) приказом руководителя №206 от 18.11.2022г), в туалетной гр №2, в раздевалке гр №3, в групповой, туалетной, раздевалке гр.№9

Срок-.15.09.2024г

3).Обеспечить целостность линолеумного покрытия в группе №13

Срок-.15.09.2024г

4). Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в помещениях, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, представить подтверждающие документы

Срок-.15.09.2024г

- 5) Вывести для технических целей в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран Срок-.15.09.2024г
- 6) Провести замену искусственной системы освещения в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»в гр №№11, №9, №4,№2, №3

Срок-.15.09.2024г

7). Обеспечить наличие инвентаря, используемого для раздачи и порционирования блюд, имеющего мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах,

Срок-.15.09.2024г

8) На пищеблоке в производственном цехе устранить дефекты на потолке и стенах

Срок-.15.09.2024г

9) Произвести замену на пищеблоке труб возле раковин для мытья кухонной посуды, крана для подачи воды на пищеблоке

Срок-01.03.2024г

10) Оборудовать во всех старших и подготовительных группах туалетные комнаты отдельными кабинками с дверями

Срок-.15.09.2024г

11) Обеспечить наличие дополнительного холодильного оборудования на пищеблоке

Срок-.01.03.2024г

12) Привести перспективное десятидневное меню в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» представить подтверждающие документы

Срок- 01.03.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений) Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золушка» г. Волгодонска, находящегося по адресу (местоположению): 347368, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная, 8 Руппенталь Ольгу Владелиновну

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, 5, тел./факс 8(8639)256844, адрес эл.почты: rpn45@donpac.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок

До «01» марта 2024г, «15» сентября 2024г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За не представление информации в установленный срок предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском Заветинском, Зимовниковском районах

Нестерова Н.С.

С предписанием ознакомлен(а) «29» ноября 2023г.

(подпись)

Руппенталь О.В.. (инициалы и фамилия)